



aspoeck.com

ECOLED

KOMPAKTE
5-FUNKTIONSLEUCHTE

COMPACT 5 FUNCTION LAMP




PRODUCT INFO





ECOLED

KOMPAKTE 5-FUNKTIONSLEUCHTE IN VOLL LED
COMPACT 5 FUNCTION LAMP IN FULL LED



FAHRTRICHTUNGSANZEIGER DIRECTION INDICATOR	RÜCKLICHT TAIL LIGHT	BREMSLICHT STOP LIGHT	NEBELSCHLUSSLICHT FOG LIGHT
RÜCKFAHRLICHT REVERSE LIGHT	DREIECKRÜCKSTRAHLER TRIANGLE REFLECTOR	SEITENMARKIERUNGSLICHT SIDEMARKER LIGHT	UMRISSELEUCHTE END OUTLINE MARKER
LCG			

FEATURES

EINZIGARTIGES DESIGN MIT ALLEN FUNKTIONEN IN LED
NEW UNIQUE DESIGN WITH ALL FUNCTIONS IN LED

KOMPAKTE BAUWEISE
TIGHT CONSTRUCTION

ZUSÄTZLICH 2 X 2 POL. ASS2 ABGÄNGE FÜR ZUSATZFUNKTIONEN
ADDITIONAL 2 X 2 PIN ASS2 EXITS FOR ADDITIONAL OPTIONS

GERINGER STROMVERBRAUCH
LOW CURRENT CONSUMPTION


ANHÄNGERERKENNUNG INTEGRIERT GEMÄSS ECE 48 OHNE ZUSÄTZLICHES VORSCHALTGERÄT
TRAILER IDENTIFICATION INCLUDING ACCORDING TO ECE 48 WITHOUT ADDITIONAL TOOLS




LETZTE SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE INTEGRIERT INKL. REFLEKTOR
DIFFERENT CONNECTION POSSIBILITIES

AUSFÜHRUNG MIT ODER OHNE UMRISSEARM
WITH OR WITHOUT END OUTLINE MARKER

LCG FUNKTION FÜR DIE FUNKTION BLINKER INTEGRIERT
LCG FUNCTION INCLUDED FOR THE DIRECTION INDICATOR FUNCTION

ADR
Zone 2 IP 6K9K



BEST. NR							ZUSATZ	ANSCHLUSS
PART NO							ADD ON	CONNECTOR
25-3800-501	1/10	●		LED	24V		 	7 pol. ASS2 7 pin ASS2 ♂  
25-3800-511	1/6	●		LED	24V		 	7 pol. ASS2 7 pin ASS2 ♂   2 x 2 pol. ASS2 2 x 2 pin ASS2 
25-3820-511	1/8	●		LED	24V	LED	 	7 pol. ASS2 7 pin ASS2 ♂   2 x 2 pol. ASS2 2 x 2 pin ASS2 
25-3900-501	1/10		●	LED	24V		 	7 pol. ASS2 7 pin ASS2 ♂  
25-3900-511	1/6		●	LED	24V		 	7 pol. ASS2 7 pin ASS2 ♂   2 x 2 pol. ASS2 2 x 2 pin ASS2 
25-3920-511	1/8		●	LED	24V	LED	 	7 pol. ASS2 7 pin ASS2 ♂   2 x 2 pol. ASS2 2 x 2 pin ASS2 



PIKTOGRAMM ÜBERSICHT PICTOGRAM OVERVIEW

	Verpackungseinheit packaging unit		Seitenmarkierungslicht + Reflektor sidemarker + reflector
	x Stück pro Karton x pieces per box		Positionslicht hinten rear position light
	links left		positionslicht vorne front position light
	rechts right		rot, weiß, orange red, white, amber
	Leuchtmittel light source		rot, weiß red, white
	Volt		rot red
	Umrissarm end outline marker		weiß white
	Glühbirne bulb		Umrissleuchte end outline marker
	LED		Rückstrahler rot reflector red
	Fahrtrichtungsanzeiger direction indicator		Rückstrahler gelb reflector amber
	Fahrtrichtungsanzeiger rechts direction indicator right		Rückstrahler weiß reflector white
	Fahrtrichtungsanzeiger links direction indicator left		Arbeitsscheinwerfer working lamp
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger dynamic direction indicator		Kennzeichenbeleuchtung number plate lamp
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger rechts dynamic direction indicator right		Rückfahralarm reverse alarm
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger links dynamic direction indicator left		männlich male
	SMCG (Steuerung blinkender Seitenmarkierungsleuchten) SMCG (side marker control gear)		weiblich female
	mit integriertem Blink-LCG with integrated direction indicator LCG		Flood
	mit integriertem LCG2 with integrated LCG2		Spot
	Rücklicht tail light		horizontal Anbau horizontal mounting
	Bremslicht stop light		vertikal Anbau vertical mounting
	Nebelschlusslicht fog light		360° Anbau möglich 360° mounting possible
	Rückfahrlicht reverse light		... Lumen
	Dreieckrückstrahler triangle reflector		... Watt
	ohne Dreieckrückstrahler without triangle reflector		ADR Zone 2
	Positionslicht position light		IP xx Schutzklasse IP xx rating
	Seitenmarkierungslicht sidemarker light		
	Reflektor (Seitenmarkierungslicht) reflector (sidemarker light)		

product information_ecoled_V3 | 2024-07
Misprints, technical changes and illustrations are subject to change.
© Aspöck Systems GmbH

Non-compliance with the information given (e.g. temperature) results in the exclusion of warranty/liability. For details, see the mounting instructions/TSD www.aspoeck.com.